



Unsere Erfahrung. Ihr Erfolg!

Großhandel für den Nähmaschinenfachhandel und die textilverarbeitende Industrie



Nähfüße

Band 1

Industrieschnellnäher
mit Untertransport
mit Unter- und Nadeltransport



WdN GmbH
Basselweg 23
22527 Hamburg
Tel.: 040 / 570 17 31 50
Fax.: 040 / 570 17 31 70
Mail: info@wdn.de
Shop: www.wdn.de

Stand: 22.09.2017

Inhaltsverzeichnis

Untertransport

-  Gradstichfüße Untertransport
-  Reißverschluss- bzw. Kantenfüße Untertransport
-  Kederfüße Untertransport
-  Teflonfüße Untertransport
-  Ausgleichsfüße beidseitig federnd
-  Ausgleichsfüße links federnd
-  Ausgleichsfüße rechts federnd
-  Säumerfüße Untertransport
-  Kräuselfüße Untertransport
-  Kapperfüße Untertransport
-  Apparatfüße Untertransport
-  Bandführungsfüße
-  Rollenfüße Untertransport

-  Nähfüße für Zick-Zack-Maschinen
-  Nähfüße für Pfaff 134/138/238

Nadeltransport

-  Gradstichfüße Nadeltransport
-  Reißverschluß- bzw. Kantenfüße Nadeltransport
-  Kederfüße Nadeltransport
-  Teflonfüße Nadeltransport
-  Ausgleichsfüße Nadeltransport
-  Apparatfüße Nadeltransport
-  Nähfüße für Dürkopp 212
-  Nähfüße Pfaff 141/541, Adler 167-73

-  2-Nadelfüße Brother Singer Juki
-  2-Nadelfüße Dürkopp Adler
-  2-Nadelfüße Pfaff

-  Fingerschütze
-  Teile und Zubehör für Füße

Gradstichfüße Untertransport

Art.-Nr. 1744
Herst.-Nr.1340



Gradstichfuß 8,3mm breit, rechte Zehe kurz

Art.-Nr. 1044
Herst.-Nr.1415 (142058W)



Gradstichfuß 9,2mm breit
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr.13677
Herst.-Nr.11014



Gradstichfuß 9,6mm breit mit Fingerschutz
z. B. für Dürkopp 211 u. a.

Art.-Nr. 4319
Herst.-Nr.1320



Gradstichfuß 11,0mm breit

Art.-Nr. 5991
Herst.-Nr.1335



Gradstichfuß 11,0mm breit

Art.-Nr.13678
Herst.-Nr.11015



Gradstichfuß 11,0mm breit mit Fingerschutz
z. B. für Dürkopp 271 u. a.

Art.-Nr.18453
Herst.-Nr.51742-G 1,8MM(91-051 742-03)



Gradstichfuß 11,0mm breit mit Fingerschutz
Einstichloch 1,7mm; wie Art.91-051 742-03

Art.-Nr.27342
Herst.-Nr.16517



Gradstichfuß 11,0mm breit mit Fingerschutz

Art.-Nr. 4070
Herst.-Nr.1345



Gradstichfuß 12,3mm, ohne Gelenk, rechte Zehe kurz

Gradstichfüße Untertransport

Art.-Nr. 4350
Herst.-Nr.1325



Gradstichfuß 12,5mm breit, rechte Zehe kurz

Art.-Nr.16409
Herst.-Nr.11016



Gradstichfuß 14,0mm breit mit Fingerschutz für Dürkopp 271 u. a.

Art.-Nr.17545
Herst.-Nr.1330



Gradstichfuß 15,0mm breit

Art.-Nr. 2906
Herst.-Nr.1331



Gradstichfuß 15,0mm breit mit Fingerschutz

Art.-Nr.19059
Herst.-Nr.6641



Gradstichfuß für Dürkopp 211 und andere

Art.-Nr.36756
Herst.-Nr.13582 (503595 YS)



Gradstichfuß Juki 1286 10,0mm breit

Art.-Nr. 1745
Herst.-Nr.1467



Gradstichfuß mit Lineal 1,6-25mm rechts

Art.-Nr. 835
Herst.-Nr.240



Gradstichfuß mit Lineal 5,0-45mm beidseitig
Mit 2 Linealen für rechts und links.

Reißverschluss- bzw. Kantenfüße Untertransport

Art.-Nr.17489
Herst.-Nr.P36N/YS (1390) 12435HN



Kantenfuß Sohle links 4,9mm
breit

Art.-Nr. 1035
Herst.-Nr.1391 (12435HN)



Kantenfuß Sohle links 4,9mm breit mit
Fingerschutz

Art.-Nr.18617
Herst.-Nr.P36 (1395)



Kantenfuß Sohle links 7,7mm breit
(CN)
einfache Qualität "Made in China"

Art.-Nr.17464
Herst.-Nr.P36/YS (1395) (12435HW)



Kantenfuß Sohle links 7,9mm
breit
Erstausrüsterqualität

Art.-Nr. 1037
Herst.-Nr.1396 (P36/YS)



Kantenfuß Sohle links 8,0mm breit mit
Fingerschutz

Art.-Nr. 2132
Herst.-Nr.1466



Kantenfuß Sohle links 10,3mm breit mit
Lineal
Lineal rechts 1,6-25mm verstellbar

Art.-Nr.19604
Herst.-Nr.D36H DOUBLE



Kantenfuß Sohle links/rechts verstellbar
7mm breit

Art.-Nr.17486
Herst.-Nr.P36LN/YS (1380)



Kantenfuß Sohle rechts 4,9mm
breit
Erstausrüsterqualität, Nadeleinstich an der
linken Kante des Nähfußes

Art.-Nr. 1030
Herst.-Nr.1381 (31358HN)



Kantenfuß Sohle rechts 4,9mm breit mit
Fingerschutz

Art.-Nr.18616
Herst.-Nr.P36LN



Kantenfuß Sohle rechts 5,1mm breit (CN)
einfache Qualität "Made in China"

Art.-Nr.17469
Herst.-Nr.P36L/YS (1385) (31358HW)



Kantenfuß Sohle rechts 8,0mm breit

Art.-Nr. 1033
Herst.-Nr.1386



Kantenfuß Sohle rechts 8,0mm breit mit Fingerschutz

Art.-Nr.34893
Herst.-Nr.P723



Nähfuß Suissei P723

Art.-Nr.11948
Herst.-Nr.1435



RV-Fuß 4,9mm breit
Reißverschlussfuß

Art.-Nr.17472
Herst.-Nr.P363/YS (1405) (40322SH)



RV-Fuß 5,0mm breit
Reißverschlussfuß

Art.-Nr.17466
Herst.-Nr.P363V/YS (1410)



RV-Fuß 5,4mm breit hochgezogene Nase
Reißverschlussfuß für hohe Übergänge.

Art.-Nr. 2151
Herst.-Nr.1411 (165010H)



RV-Fuß 5,6mm breit hochgezogene Nase mit Fingerschutz
Reißverschlussfuß für hohe Übergänge.

Art.-Nr. 1040
Herst.-Nr.1406 (P363)



RV-Fuß 5,6mm breit mit Fingerschutz
Reißverschlussfuß

Art.-Nr. 19309
Herst.-Nr.P946(121946)



RV-Fuß 7,0mm breit
Reißverschlussfuß

Art.-Nr.34892
Herst.-Nr.S2525



RV-Fuß Suissei S2525
Reißverschlussfuß

Art.-Nr.34891
Herst.-Nr.SP363



RV-Fuß Suissei SP363
Reißverschlussfuß

Art.-Nr.17481
Herst.-Nr.S518/YS (1525)



RV-Fuß verdeckt

Reißverschlussfuß zum Nähen nahtverdeckter Reißverschlüsse.

Art.-Nr. 1092
Herst.-Nr.1519



RV-Fuß verdeckt
Fingerschutz

Reißverschlussfuß zum Nähen nahtverdeckter Reißverschlüsse.

Art.-Nr.17485
Herst.-Nr.S518NE/YS (1526)



RV-Fuß verdeckt mit
Nase

Reißverschlussfuß zum Nähen nahtverdeckter Reißverschlüsse.

Art.-Nr. 1091
Herst.-Nr.1518 (S518N)



RV-Fuß verdeckt mit Nase und
Fingerschutz

Reißverschlussfuß zum Nähen nahtverdeckter Reißverschlüsse.

Art.-Nr.13181
Herst.-Nr.11512



RV-Fuß verdeckt mit Nase, 3eck
Spitze

Reißverschlussfuß zum Nähen nahtverdeckter Reißverschlüsse.

Kederfüße Untertransport

Art.-Nr. 1075
Herst.-Nr.1500/1



Doppelkederfuß 3,2mm (1/8")
starr

Art.-Nr. 1078
Herst.-Nr.1500/2



Doppelkederfuß 4,8mm (3/16")
starr

Art.-Nr. 1079
Herst.-Nr.1500/3



Doppelkederfuß 6,4mm (1/4")
starr

Art.-Nr.17496
Herst.-Nr.P69LH-1/16/YS



Kederfuß Keder links 1,6mm (1/16") hohe
Nase
Gelenkfuß für Kederzuführung von oben.

Art.-Nr. 98
Herst.-Nr.1490/1



Kederfuß Keder links 1,6mm (1/16")
Standard
starr

Art.-Nr.17480
Herst.-Nr.P69LH-1/8/YS (1493/1)



Kederfuß Keder links 3,2mm (1/8") hohe
Nase
Gelenkfuß für Kederzuführung von oben.

Art.-Nr. 1088
Herst.-Nr.1502/1



Kederfuß Keder links 3,2mm (1/8")
schmal

Art.-Nr. 1053
Herst.-Nr.1490/2



Kederfuß Keder links 3,2mm (1/8")
Standard
starr

Art.-Nr.17482
Herst.-Nr.P69LH-3/16/YS (1493/2)



Kederfuß Keder links 4,8mm (3/16") hohe
Nase
Gelenkfuß für Kederzuführung von oben.

Art.-Nr. 1089
Herst.-Nr.1502/2



Kederfuß Keder links 4,8mm (3/16")
schmal

Art.-Nr. 1056
Herst.-Nr.1490/3



Kederfuß Keder links 4,8mm (3/16")
Standard
starr

Art.-Nr.17484
Herst.-Nr.P69LH-1/4/YS (1493/3)



Kederfuß Keder links 6,4mm (1/4") hohe
Nase
Gelenkfuß für Kederzuführung von oben.

Art.-Nr. 1090
Herst.-Nr.1502/3



Kederfuß Keder links 6,4mm (1/4")
schmal

Art.-Nr. 1057
Herst.-Nr.1490/4



Kederfuß Keder links 6,4mm (1/4")
Standard
starr

Art.-Nr. 99
Herst.-Nr.1490/5



Kederfuß Keder links 9,5mm (3/8")
Standard
starr

Art.-Nr. 100
Herst.-Nr.1490/6



Kederfuß Keder links 12,7mm (1/2")
Standard
starr

Art.-Nr.17497
Herst.-Nr.P69RH-1/16/YS



Kederfuß Keder rechts 1,6mm (1/16")
hohe Nase
Gelenkfuß für Kederzuführung von oben.

Art.-Nr.17499
Herst.-Nr.P69RH-1/8/YS (1497/1)



Kederfuß Keder rechts 3,2mm (1/8")
hohe Nase
Gelenkfuß für Kederzuführung von oben.

Art.-Nr. 1063
Herst.-Nr.1495/1



Kederfuß Keder rechts 3,2mm
(1/8")
starr

Art.-Nr. 1084
Herst.-Nr.1501/1



Kederfuß Keder rechts 3,2mm (1/8")
schmal

Art.-Nr. 1066
Herst.-Nr.1495/2



Kederfuß Keder rechts 4,8mm
(3/16")
starr

Art.-Nr.17500

Herst.-Nr.P69RH-3/16/YS (1497/2)



Kederfuß Keder rechts 4,8mm (3/16")
hohe Nase

Gelenkfuß für Kederzuführung von oben.

Art.-Nr. 1086

Herst.-Nr.1501/2



Kederfuß Keder rechts 4,8mm (3/16")
schmal

Art.-Nr. 1067

Herst.-Nr.1495/3



Kederfuß Keder rechts 6,4mm
(1/4")

starr

Art.-Nr.17498

Herst.-Nr.P69RH-1/4/YS (1497/3)



Kederfuß Keder rechts 6,4mm (1/4")
hohe Nase

Gelenkfuß für Kederzuführung von oben.

Art.-Nr. 1087

Herst.-Nr.1501/3



Kederfuß Keder rechts 6,4mm (1/4")
schmal

Art.-Nr. 103

Herst.-Nr.1495/4



Kederfuß Keder rechts 9,5mm (3/8"
)

starr

Art.-Nr. 104

Herst.-Nr.1495/5



Kederfuß Keder rechts 12,7mm
(1/2")

starr

Teflonfüße Untertransport

Art.-Nr.10350
Herst.-Nr.1599/1



Doppel-Rollbandfuß Ersatzband aus Teflon

Art.-Nr. 1697
Herst.-Nr.1599



Doppel-Rollbandfuß Teflon

Art.-Nr.36692
Herst.-Nr.TRF1



Neu

Doppel-Rollbandfuß Teflon

Art.-Nr. 2014
Herst.-Nr.1616/1



Ersatzsohle AGF Teflon re. fed. 1/16"

Art.-Nr. 2013
Herst.-Nr.1604/1



Ersatzsohle AGF Teflon re. fed. 1/32"

Art.-Nr. 2017
Herst.-Nr.1619/1



Ersatzsohle AGF Teflon re. fed. 1/4"

Art.-Nr. 2015
Herst.-Nr.1617/1



Ersatzsohle AGF Teflon re. fed. 1/8"

Art.-Nr. 2016
Herst.-Nr.1618/1



Ersatzsohle AGF Teflon re. fed. 3/16"

Art.-Nr.24785
Herst.-Nr.1608/1



Ersatzsohle Kantenfuß Sohle li. breit Teflon

Art.-Nr. 3319
Herst.-Nr.1613/1



Ersatzsohle Kantenfuß
Teflon

Art.-Nr. 1775
Herst.-Nr.1556/1



Ersatzsohle Teflon 10,5mm
breit
Fußaufnahme 7mm breit

Art.-Nr. 1776
Herst.-Nr.1611



Ersatzsohle Teflon 12,5mm
breit
Fußaufnahme 7mm

Art.-Nr. 1147
Herst.-Nr.NT-18B



Ersatzsohle Teflon NT-18 für
Untertransportmaschinen

Art.-Nr. 1212
Herst.-Nr.1607/1



Ersatzsohle Teflon rechte Zehe
verkürzt
Breite 11,3mm; Fußaufnahme 7mm

Art.-Nr. 2968
Herst.-Nr.1606/1



Ersatzsohle Teflon RV-
Fuß

Art.-Nr. 1145
Herst.-Nr.15277 (NT18 REPL. BO. N. GEN)



Ersatzsohle Teflon zum
Aufkleben
11mm breit, 31,5mm lang

Art.-Nr. 5025
Herst.-Nr.1621/1



Ersatzsohle Teflon ZZ
Fußbreite 15mm, Ausschnittbreite 6mm.

Art.-Nr.17478
Herst.-Nr.T35/YS (1556)



Gradstichfuß Teflon 11,0mm
breit
Aufnahmebreite für Fußsohle 7,1mm

Art.-Nr. 1211
Herst.-Nr.1607 (T350)



Gradstichfuß Teflon 11,0mm breit
T350
rechte Zehe verkürzt, Fußhalteraufnahme
7,0mm breit

Art.-Nr. 1213
Herst.-Nr.1448 (T350)



Gradstichfuß Teflon 11,0mm breit mit
Fingerschutz
rechte Zehe verkürzt, Fußhalteraufnahme
7,0mm breit

Art.-Nr. 2432
Herst.-Nr.1447 (T35)



Gradstichfuß Teflon 11,0mm breit mit
Fingerschutz
Aufnahmebreite für Fußsohle 7mm

Art.-Nr.17471
Herst.-Nr.NT-18/YS (11507, 15276)



Gradstichfuß Teflon 11,3mm breit
Hartsohle Import

für Maschinen mit Untertransport, mit Teflon beschichtete Hartkunststoffsohle; Aufnahmebreite für Fußsohle 6mm

Art.-Nr.17463
Herst.-Nr.24983T/YS



Gradstichfuß Teflon 11,7mm breit
Metall

Metallfuß mit Teflonbeschichtung

Art.-Nr.17479
Herst.-Nr.T35W/YS (1610)



Gradstichfuß Teflon 12,4mm
breit

Aufnahmebreite für Fußsohle 7,1mm; kann für Nadeltransportmaschinen umgearbeitet werden

Art.-Nr.22284
Herst.-Nr.1446



Gradstichfuß Teflon breit mit
Fingerschutz

Art.-Nr.17477
Herst.-Nr.T36/YS (1608)



Kantenfuß Teflon Sohle links 10,3mm
breit

Art.-Nr. 1157
Herst.-Nr.1613



Kantenfuß Teflon Sohle links
schmal

Art.-Nr.17476
Herst.-Nr.T36N/YS (1613)



Kantenfuß Teflon Sohle links
schmal

Art.-Nr.25652
Herst.-Nr.1472



Kantenfuß Teflon Sohle links schmal mit
Fingerschutz

Art.-Nr.17475
Herst.-Nr.T36L/YS (1609)



Kantenfuß Teflon Sohle rechts
breit

Art.-Nr. 17474
Herst.-Nr.T36/LN/YS (1614)



Kantenfuß Teflon Sohle rechts
schmal

Art.-Nr.37410
Herst.-Nr.1474



Kantenfuß Teflon Sohle rechts schmal mit
Fingerschutz

Art.-Nr.17473
Herst.-Nr.T363/YS (1606)



RV-Fuß Teflon 6,4mm breit, beidseitig
schmal Import
Reißverschlussfuß

Art.-Nr.29499

Herst.-Nr.1476 (T363/YS)



Teflonfuß 6,4mm mit
Fingerschutz

AusgleichsfüÙe beidseitig federnd

Art.-Nr.14982
Herst.-Nr.1565/2



AGF beidseitig federnd 0,8mm
(1/32")

Nicht Eu-Import. Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 3318
Herst.-Nr.13619 (1570/2)



AGF beidseitig federnd 0,8mm (1/32")
schmal

Nicht EU-Import.Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr.20944
Herst.-Nr.13621



AGF beidseitig federnd
1,5mm

CD 15 Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 4962
Herst.-Nr.1575/2



AGF beidseitig federnd 1,6mm
(1/16")

Nicht EU-Import.Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr.15299
Herst.-Nr.10990/2



AGF beidseitig federnd 1,6mm (1/16")
mit Fingerschutz

Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 4096
Herst.-Nr.1573/2



AGF beidseitig federnd 1,6mm (1/16")
schmal

Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr.20945
Herst.-Nr.13622



AGF beidseitig federnd
2,0mm

CD 20 Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr.20946
Herst.-Nr.13623



AGF beidseitig federnd 3,2mm
(1/8")

Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr.29454
Herst.-Nr.11226/3



AGF beidseitig federnd 3,2mm
Fingerschutz Made in Italy

Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr.11968

Herst.-Nr.1563/4



AGF beidseitig federnd 4,0mm Made in Italy

Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr.11133

Herst.-Nr.1563/64



AGF beidseitig federnd 6,5mm Made in Italy

Ausgleichsgelenkfuß

AusgleichsfüÙe links federnd

Art.-Nr. 785
Herst.-Nr.1565/1



AGF links federnd 0,8mm
(1/32")

Nicht Eu-Import. Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr.11389
Herst.-Nr.1568/1



AGF links federnd 0,8mm
(1/32")

Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr.26370
Herst.-Nr.1569/1



AGF links federnd 0,8mm
(1/32")

EU-Import
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 1098
Herst.-Nr.1523/1



AGF links federnd 0,8mm (1/32")
Fingerschutz

Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr.20547
Herst.-Nr.1521/1



AGF links federnd 0,8mm (1/32")
Fingerschutz schmal

Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 2498
Herst.-Nr.1570/1



AGF links federnd 0,8mm (1/32")
schmal

Nicht EU-Import. Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 790
Herst.-Nr.1575/1



AGF links federnd 1,6mm
(1/16")

Nicht EU-Import. Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 2449
Herst.-Nr.1564/2



AGF links federnd 1,6mm
(1/16")

Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr.11953
Herst.-Nr.1572/1



AGF links federnd 1,6mm
(1/16")

EU-Import
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 1102
Herst.-Nr.1524/1



AGF links federnd 1,6mm (1/16")
Fingerschutz
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr.29451
Herst.-Nr.10990/1



AGF links federnd 1,6mm (1/16")
Fingerschutz
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr.14103
Herst.-Nr.10991/1



AGF links federnd 1,6mm (1/16")
Fingerschutz schmal
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 1502
Herst.-Nr.1576/1



AGF links federnd 1,6mm (1/16")
schmal
Nicht EU-Import.
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr.29295
Herst.-Nr.1564/4



AGF links federnd 1,6mm
(1/8")
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 787
Herst.-Nr.1574/1



AGF links federnd
2,0mm
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr.24859
Herst.-Nr.13259/1



AGF links federnd 2,0mm CL-
20
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr.19114
Herst.-Nr.10992/1



AGF links federnd 2,0mm mit
Fingerschutz
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr.23235
Herst.-Nr.1577/1



AGF links federnd 2,0mm
schmal
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr.19117
Herst.-Nr.10993/1



AGF links federnd 2,0mm schmal mit
Fingerschutz
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 793
Herst.-Nr.1580/1



AGF links federnd 3,2mm
(1/8")
Nicht EU-Import Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr.11954
Herst.-Nr.1578/1



AGF links federnd 3,2mm
(1/8")
EU-Import
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 1109
Herst.-Nr.1532/1



AGF links federnd 3,2mm (1/8")
Fingerschutz
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr.29452
Herst.-Nr.10994/1



AGF links federnd 3,2mm (1/8")
Fingerschutz
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 791
Herst.-Nr.1579/1



AGF links federnd
4,0mm
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 796
Herst.-Nr.1585/1



AGF links federnd 4,8mm
(3/16")
Nicht EU-Import. Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 1113
Herst.-Nr.1534/1



AGF links federnd 4,8mm (3/16")
Fingerschutz
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 804
Herst.-Nr.1590/1



AGF links federnd 6,4mm
(1/4")
Nicht EU-Import Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 1117
Herst.-Nr.1536/1



AGF links federnd 6,4mm (1/4")
Fingerschutz
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 798
Herst.-Nr.1587/1



AGF links federnd
7,0mm
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 619
Herst.-Nr.1595/1



AGF links federnd 7,9mm
(5/16")
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 800
Herst.-Nr.1588/1



AGF links federnd
8,0mm
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 802
Herst.-Nr.1589/1



AGF links federnd
9,0mm
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 614
Herst.-Nr.1600/1



AGF links federnd 9,6mm
(3/8")
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 806
Herst.-Nr.1592/1



AGF links federnd
10,0mm
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 617
Herst.-Nr.1605/1



AGF links federnd 12,7mm
(1/2")
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr.22197
Herst.-Nr.13384/1 (TCL3/32")



AGF Teflon links federnd 2,4mm
(3/32")
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr.22196
Herst.-Nr.13385/1 (TCL1/8")



AGF Teflon links federnd 3,2mm
(1/8")
Ausgleichsgelenkfuß

AusgleichsfüÙe rechts federnd

Art.-Nr. 786
Herst.-Nr.1565/3



AGF rechts federnd 0,8mm
(1/32")

Nicht EU-Import Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr.22429
Herst.-Nr.1567/1



AGF rechts federnd 0,8mm
(1/32")

Ausgleichsgelenksfuß für leichte Stoffe.

Art.-Nr. 1100
Herst.-Nr.1523/3



AGF rechts federnd 0,8mm (1/32")
Fingerschutz

Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 1095
Herst.-Nr.1521/3



AGF rechts federnd 0,8mm (1/32")
Fingerschutz schmal

Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 832
Herst.-Nr.1570/3



AGF rechts federnd 0,8mm (1/32")
schmal

Nicht EU-Import Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr.11950
Herst.-Nr.1594/2



AGF rechts federnd
1,5mm

Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr.26056
Herst.-Nr.11003/2



AGF rechts federnd 1,5mm
Fingerschutz

Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 789
Herst.-Nr.1575/3



AGF rechts federnd 1,6mm
(1/16")

Nicht EU-Import. Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 1104
Herst.-Nr.1524/3



AGF rechts federnd 1,6mm (1/16")
Fingerschutz

Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr.27721
Herst.-Nr.10990/3



AGF rechts federnd 1,6mm (1/16")
Fingerschutz
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 1096
Herst.-Nr.1522/3



AGF rechts federnd 1,6mm (1/16")
Fingerschutz schmal
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr.14104
Herst.-Nr.10991/3



AGF rechts federnd 1,6mm (1/16")
Fingerschutz schmal
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 1503
Herst.-Nr.1576/2



AGF rechts federnd 1,6mm (1/16")
schmal
Nicht EU-Import. Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 788
Herst.-Nr.1574/2



AGF rechts federnd
2,0mm
Ausgleichsgelenksfuß.
Made in EU.

Art.-Nr.24860
Herst.-Nr.13259/3



AGF rechts federnd 2,0mm CR-
20
Ausgleichsgelenksfuß.
Made in Taiwan.

Art.-Nr.19115
Herst.-Nr.10992/2



AGF rechts federnd 2,0mm mit
Fingerschutz
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr.19970
Herst.-Nr.1577/2



AGF rechts federnd 2,0mm
schmal
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr.19116
Herst.-Nr.10993/2



AGF rechts federnd 2,0mm schmal mit
Fingerschutz
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 1621
Herst.-Nr.1567/3



AGF rechts federnd 2,4mm
(3/32")
Ausgleichsgelenksfuß für leichte Stoffe.

Art.-Nr.26057
Herst.-Nr.11003/3



AGF rechts federnd 2,5mm mit
Fingerschutz
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr.12606
Herst.-Nr.1594/4



AGF rechts federnd
3,0mm
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 794
Herst.-Nr.1580/2



AGF rechts federnd 3,2mm
(1/8")
Ausgleichsgelenksfuß Nicht EU-Import

Art.-Nr.29453
Herst.-Nr.10994/2



AGF rechts federnd 3,2mm (1/8")
Fingerschutz
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 1112
Herst.-Nr.1532/2



AGF rechts federnd 3,2mm (1/8") mit
Fingerschutz
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 792
Herst.-Nr.1579/2



AGF rechts federnd
4,0mm
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 795
Herst.-Nr.1582



AGF rechts federnd 4,0mm
(5/32")
Nicht EU-Import Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 797
Herst.-Nr.12419/3 (1585/2)



AGF rechts federnd 4,8mm
(3/16")
Nicht EU-Import Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 833
Herst.-Nr.1567/5



AGF rechts federnd 4,8mm
(3/16")
Geeignet für leichte Stoffe. Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 1115
Herst.-Nr.1534/2



AGF rechts federnd 4,8mm (3/16") mit
Fingerschutz
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr.19925
Herst.-Nr.1583/2



AGF rechts federnd 5,0mm
(3/16")
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 805
Herst.-Nr.1590/2



AGF rechts federnd 6,4mm
(1/4")
Nicht EU-Import Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 834
Herst.-Nr.1567/6



AGF rechts federnd 6,4mm
(1/4")
Geeignet für leichte Stoffe Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 1118
Herst.-Nr.1536/2



AGF rechts federnd 6,4mm (1/4") mit
Fingerschutz
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 799
Herst.-Nr.1587/2



AGF rechts federnd
7,0mm
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 618
Herst.-Nr.1595/2



AGF rechts federnd 7,9mm
(5/16")
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 801
Herst.-Nr.1588/2



AGF rechts federnd
8,0mm
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 803
Herst.-Nr.1589/2



AGF rechts federnd
9,0mm
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 615
Herst.-Nr.1600/2



AGF rechts federnd 9,6mm
(3/8")
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 807
Herst.-Nr.1592/2



AGF rechts federnd
10,0mm
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr.25501
Herst.-Nr.11001/2



AGF rechts federnd 10,0mm
Fingerschutz
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 616
Herst.-Nr.1605/2



AGF rechts federnd 12,7mm
(1/2")
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 2008
Herst.-Nr.1604



AGF Teflon rechts federnd 0,8mm
(1/32")
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 2004
Herst.-Nr.1451



AGF Teflon rechts federnd 0,8mm (1/32")
mit Fingerschutz
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 2009
Herst.-Nr.1616



AGF Teflon rechts federnd 1,6mm
(1/16")
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 2005
Herst.-Nr.1452



AGF Teflon rechts federnd 1,6mm (1/16")
mit Fingerschutz
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 1045
Herst.-Nr.1453



AGF Teflon rechts federnd 3,2mm (1/8")
mit Fingerschutz
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 2010
Herst.-Nr.1617



AGF Teflon rechts federnd 3,2mm
(1/8")
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 2011
Herst.-Nr.1618



AGF Teflon rechts federnd 4,8mm
(3/16")
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 2006
Herst.-Nr.1454 (MT213R)



AGF Teflon rechts federnd 4,8mm (3/16")
mit Fingerschutz
Ausgleichsgelenksfuß mit Nadeleinstich 4,8mm
der rechten Innenkante, Gesamtfußbreite
15,9mm

Art.-Nr. 2012
Herst.-Nr.1619



AGF Teflon rechts federnd 6,4mm
(1/4")
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 2007
Herst.-Nr.1456



AGF Teflon rechts federnd 6,4mm (1/4")
mit Fingerschutz
Ausgleichsgelenksfuß

Säumerfüße Untertransport

Art.-Nr. 2643
Herst.-Nr.1666/1



Rollsaumfuß starr 0,8mm
(1/32")

Art.-Nr. 2644
Herst.-Nr.1666/2



Rollsaumfuß starr 1,6mm
(1/16")

Art.-Nr. 2642
Herst.-Nr.1666/3



Rollsaumfuß starr 2,4mm
(3/32")

Art.-Nr. 2645
Herst.-Nr.1666/4



Rollsaumfuß starr 3,2mm
(1/8")

Art.-Nr. 2646
Herst.-Nr.1666/5



Rollsaumfuß starr 4,8mm
(3/16")

Art.-Nr. 2647
Herst.-Nr.1666/6



Rollsaumfuß starr 6,4mm
(1/4")

Art.-Nr. 5916
Herst.-Nr.1670/1



Rollsaumfuß starr mit Kugel 0,8mm
(1/32")

Art.-Nr. 5917
Herst.-Nr.1670/2



Rollsaumfuß starr mit Kugel 1,6mm
(1/16")

Art.-Nr.15646
Herst.-Nr.1670/3



Rollsaumfuß starr mit Kugel 3,2mm
(1/8")

Art.-Nr.23902
Herst.-Nr.1670/5



Rollsaumfuß starr mit Kugel 6,4mm
(1/4")

Art.-Nr.15653
Herst.-Nr.1668/4



Säumerfuß gefedert f. Quernähte
3,2mm

Art.-Nr. 4557
Herst.-Nr.1668/5



Säumerfuß gefedert f. Quernähte
4,8mm

Art.-Nr. 1177
Herst.-Nr.1672/1



Säumerfuß starr 1,6mm
(1/16")

Art.-Nr.17921
Herst.-Nr.1672/2



Säumerfuß starr 2,0mm
(5/64")

Art.-Nr. 1178
Herst.-Nr.1672/3



Säumerfuß starr 2,4mm
(3/32")

Art.-Nr. 1179
Herst.-Nr.1672/4



Säumerfuß starr 3,2mm
(1/8")

Art.-Nr. 1180
Herst.-Nr.1672/5



Säumerfuß starr 4,0mm
(5/32")

Art.-Nr. 1181
Herst.-Nr.1672/6



Säumerfuß starr 4,8mm
(3/16")

Art.-Nr. 1182
Herst.-Nr.1672/7



Säumerfuß starr 5,6mm
(7/32")

Art.-Nr. 1183
Herst.-Nr.1672/8



Säumerfuß starr 6,4mm
(1/4")

Art.-Nr. 1184
Herst.-Nr.1672/9



Säumerfuß starr 8,0mm
(5/16")

Art.-Nr.18345

Herst.-Nr.1672/10



Säumerfuß starr 9,5mm
(3/8")

KräuselfüÙe Untertransport

Art.-Nr. 4935
Herst.-Nr.1487



Kräuselfuß mit
Bandzuführung

Art.-Nr. 4137
Herst.-Nr.1470 (120828H)



Kräuselfuß mit hoher
Stufe

Art.-Nr.25459
Herst.-Nr.1480



Kräuselfuß mit kleiner
Stufe

Art.-Nr. 3002
Herst.-Nr.1475




Kräuselfuß mit Standard
Stufe

Art.-Nr.20039
Herst.-Nr.1486



Kräuselfuß
verstellbar

Art.-Nr.26171
Herst.-Nr.1485 (S952)



Kräuselfuß verstellbar mit
Schraube

Kapperfüße Untertransport

Art.-Nr.23904
Herst.-Nr.1662/1



Kapper Umbug oben mit Führung 4,8mm
(3/16")

Art.-Nr.23903
Herst.-Nr.1662/2



Kapper Umbug oben mit Führung 6,4mm
(1/4")

Art.-Nr.23905
Herst.-Nr.1660/1



Kapper Umbug unten mit Führung 4,8mm
(3/16")

Art.-Nr.23906
Herst.-Nr.1660/2



Kapper Umbug unten mit Führung 6,4mm
(1/4")

Apparatefüße Untertransport

Art.-Nr.25816
Herst.-Nr.11751/1



AGF für
Bandefasser
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 688
Herst.-Nr.1504/3



AGF für Bandefasser
groß
Rechte Zehe verkürzt. Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 689
Herst.-Nr.1504/1



AGF für Bandefasser
klein
Rechte Zehe verkürzt. Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 690
Herst.-Nr.1504/2



AGF für Bandefasser
mittel
Rechte Zehe verkürzt. Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr.17842
Herst.-Nr.11751/2



AGF für Bandefasser
mittelschwer
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr.29268
Herst.-Nr.11751/3



AGF für Bandefasser
schwer
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr.37046
Herst.-Nr.11751/4



AGF für Bandefasser schwer,
breit
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 1914
Herst.-Nr.13854 (1507)



AGF für Säumer
groß
Rechte Zehe verkürzt. Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 1294
Herst.-Nr.1506



AGF für Säumer
mittel
Rechte Zehe verkürzt. Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr.15727
Herst.-Nr.1527



Gelenkfuß für Säumer
1/16"

Art.-Nr.15730
Herst.-Nr.1530



Gelenkfuß für Säumer
1/4"

Art.-Nr.15728
Herst.-Nr.1528 (15003)



Gelenkfuß für Säumer
1/8"

Art.-Nr.15729
Herst.-Nr.15004(1529)



Gelenkfuß für Säumer
3/16"

Art.-Nr. 7411
Herst.-Nr.1531



Gelenkfuß für Säumer
3/8"

Art.-Nr.11448
Herst.-Nr.1520



Nähfuß für Säumer
groÙ

Art.-Nr. 1295
Herst.-Nr.1510



Nähfuß für Säumer
mittel

Art.-Nr.15516
Herst.-Nr.1515



Nähfuß für Säumer
mittel

BandführungsfüÙe

Art.-Nr.20371
Herst.-Nr.1676



Bandführungsfuß einstellbar 0-50mm
Überlappung und Bandbreite einstellbar.

Art.-Nr. 2857
Herst.-Nr.1678/1



Bandführungsfuß mittig 3,2mm (1/8")

Art.-Nr.20369
Herst.-Nr.1678/6



Bandführungsfuß mittig 9,6mm (3/8")

Art.-Nr.20370
Herst.-Nr.1678/9



Bandführungsfuß mittig 12,7mm (1/2")

Art.-Nr.19033
Herst.-Nr.12590/1 (A227)



Gummibandfuß 3,2mm (1/8")

Art.-Nr.19034
Herst.-Nr.12590/2 (A227)



Gummibandfuß 4,8mm (3/16")

Art.-Nr.19035
Herst.-Nr.12590/3 (A227)



Gummibandfuß 6,4mm (1/4")

Art.-Nr.19036
Herst.-Nr.12590/4 (A227)



Gummibandfuß 7,9mm (5/16")

Art.-Nr.19037
Herst.-Nr.12590/5 (A227)



Gummibandfuß 9,5mm (3/8")

Art.-Nr.19038

Herst.-Nr.12590/6 (A227)



Gummibandfuß 12,7mm
(1/2")

Rollenfüße Untertransport

Art.-Nr.22433
Herst.-Nr.R-3/YS



Gradstichfuß mit kleinen Rollen für
schweres Material

Art.-Nr. 1918
Herst.-Nr.1550/22



Rollfuß 22mm für Pfaff / für Singer /
Necci
Fußaufnahme starr.

Nähfüße für Zick-Zack-Maschinen

Art.-Nr.16509
Herst.-Nr.1508/2



AGF für Bandenfasser ZZ
5mm
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 4318
Herst.-Nr.11007/2



AGF für Bandenfasser ZZ 5mm mit
Fingerschutz
Mit Fingerschutz.
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr.27513
Herst.-Nr.11008/5



AGF Zick Zack 5mm mit
Fingerschutz
Ausgleichsgelenkfuß, beidseitig federnd

Art.-Nr.25950
Herst.-Nr.11008/8



AGF Zick Zack 8mm mit
Fingerschutz
Ausgleichsgelenkfuß, beidseitig federnd

Art.-Nr.20698
Herst.-Nr.13748/3



AGF Zick Zack für Singer 3mm beidseitig
federnd
Ausgleichsgelenkfuß beidseitig federnd.

Art.-Nr.18727
Herst.-Nr.1736



AGF Zick-Zack
5mm
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr.19861
Herst.-Nr.1699/1



AGF Zick-Zack 1mm links
federnd
Ausgleichsgelenkfuß Überstichbreite bis 5mm,
für schwere Stoffe

Art.-Nr.24256
Herst.-Nr.1699



AGF Zick-Zack 1mm rechts
federnd
Ausgleichsgelenkfuß Überstichbreite bis 5mm,
für schwere Stoffe

Art.-Nr.31300
Herst.-Nr.AGF ZICK-ZACK 1MM RECHTS FE



AGF Zick-Zack 1mm rechts federnd
Sonderanfertigung
Ausgleichsgelenkfuß Überstichbreite bis 5mm,
für schwere Stoffe
Umgearbeitet für Kantearbeiten mit Kordel

Art.-Nr. 4961
Herst.-Nr.1629/5



AGF Zick-Zack beidseitig federnd, bis 5mm Überstichbreite

Ausgleichsgelenksfuß für links und rechts (beidseitig fallend)

Art.-Nr.24255
Herst.-Nr.1629/8



AGF Zick-Zack beidseitig federnd, bis 8mm Überstichbreite

Ausgleichsgelenksfuß für links und rechts (beidseitig fallend)

Art.-Nr.17492
Herst.-Nr.MT541566B-5MM/YS (13567/1)



Ersatzsohle Zick-Zack Fuß 5mm Teflon

Made in Taiwan, ohne Schlitz, Fußhalteraufnahme 7,0mm breit

Art.-Nr.17491
Herst.-Nr.MT541566B-12MM/YS (13568/



Ersatzsohle Zick-Zack Fuß 12mm Teflon

Made in Taiwan, ohne Schlitz

Art.-Nr.34287
Herst.-Nr.541781



Knopflochfuß Zick Zack 10mm

Art.-Nr. 1050
Herst.-Nr.1489



Nähfuß mit Bandzuführung ZZ

Bandzuführung und Stichlage einstellbar

Art.-Nr.15636
Herst.-Nr.1082



Nähfuß mit Bandzuführung ZZ für Singer

Bandzuführung einstellbar.

Art.-Nr. 1048
Herst.-Nr.1468



Zick-Zack Fuß 4mm für Pfaff 438

Art.-Nr.21679
Herst.-Nr.11041



Zick-Zack Fuß 5mm mit Fingerschutz Necchi 720;750

Art.-Nr. 1167
Herst.-Nr.1637



Zick-Zack Fuß 5mm seitlicher Schlitz

Breite 15,4mm

Art.-Nr.17461
Herst.-Nr.54501-G/YS (91-054 501)



Zick-Zack Fuß 6mm mit Fingerschutz

16,7mm breit, Schlitz vorne, Stichloch 7,5x1,65mm; Gelenksfuß mit Fingerschutz, für Pfaff 438 u. a.

Art.-Nr.22436
Herst.-Nr.R-652 6MM



Zick-Zack Fuß 6mm mit kleinen Rollen

Art.-Nr.17495

Herst.-Nr.112800-0-01-5MM/YS (13569)



Zick-Zack Fuß 7mm
Industrie

15mm breit, Schlitz vorne, Stichloch 8x2,2mm;
Made in Taiwan

Art.-Nr.17502

Herst.-Nr.541566/YS



Zick-Zack Fuß 12mm Industrie Made in
Taiwan

Gesamtbreite 18,4mm; passend z. B. Tony H-
301, Canada S-10

Art.-Nr.22435

Herst.-Nr.R-652 12MM



Zick-Zack Fuß 12mm mit kleinen
Rollen

Art.-Nr.27205

Herst.-Nr.541566/YS + SONDER



Zick-Zack Fuß 12mm Sonderanfertigung
für Apparate

Fuß gekürzt, Schlitz zugelötet; passend z. B.
Tony H-301, Canada S-10

Art.-Nr. 7410

Herst.-Nr.1464



Zick-Zack Fuß für Singer
5mm

Original-Nr. 241375

Art.-Nr. 1047

Herst.-Nr.1463



Zick-Zack Fuß für Singer
6mm

Art.-Nr.22434

Herst.-Nr.G10-652/YS



Zick-Zack Fuß mit Bandführung 0-
20mm

Made in Taiwan

Art.-Nr.29260

Herst.-Nr.R-457-2/YS



Zick-Zack Fuß Singer 10mm mit kleinen
Rollen (YS)

Art.-Nr.32111

Herst.-Nr.R-457 (HM4-7)



Zick-Zack Fuß Singer 10mm mit kleinen
Rollen Import

Art.-Nr. 2384

Herst.-Nr.1621



Zick-Zack Fuß Teflon 5mm
Industrie

Industrierausführung, passend z. B. Pfaff 438 /
938. Fußhalteraufnahme 7,0mm breit

Art.-Nr.17493

Herst.-Nr.MT541566-5MM/YS (13567)



Zick-Zack Fuß Teflon 5mm
Industrie

Made in Taiwan, ohne Schlitz,
Fußhalteraufnahme 7,0mm breit

Art.-Nr. 5029

Herst.-Nr.11009



Zick-Zack Fuß Teflon 6mm mit
Fingerschutz

Zick-Zack-Breite 6mm; Industrierausführung mit
Fingerschutz. ohne Schlitz. Passend z. B. Pfaff
438 / 938.

Art.-Nr.17490

Herst.-Nr.MT541566-12MM/YS (13568)



Zick-Zack Fuß Teflon 12mm Industrie z.B.
für Bernina 217

Made in Taiwan
ohne Schlitz

Nähfüße für Pfaff 134/138/238

Art.-Nr.17488

Herst.-Nr.46682/YS



Gradstichfuß für Pfaff 134/138 13mm
breit

Hoher Sockel. Auch passend Kl. 34

Art.-Nr. 261

Herst.-Nr.1640



Kantenfuß für Pfaff 138 Sohle
links

hoher Sockel

Art.-Nr. 162

Herst.-Nr.1645



Kantenfuß für Pfaff 138 Sohle
rechts

hoher Sockel

Art.-Nr. 2396

Herst.-Nr.1560/22



Rollfuß 22mm für
Pfaff

Fußaufnahme starr.

Art.-Nr. 2903

Herst.-Nr.1545/22



Rollfuß schwenkbar 22mm für Pfaff / für
Singer

Fußaufnahme schwenkbar.
#12264

Art.-Nr. 2904

Herst.-Nr.1545/26



Rollfuß schwenkbar 26mm für Pfaff / für
Singer

Fußaufnahme schwenkbar.
#12267

Art.-Nr. 2905

Herst.-Nr.1555/32



Rollfuß schwenkbar 32mm für Pfaff
34

Fußaufnahme schwenkbar.

Art.-Nr.17462

Herst.-Nr.43522A/YS (1635)



Zick-Zack Fuß für Pfaff 138, 6mm ZZ-
Breite

91-043 522-03 hoher Sockel

Gradstichfüße Nadeltransport

Art.-Nr.25110
Herst.-Nr.14492 (P723-NF)



Fuß mit Führung
NT

Art.-Nr.36930
Herst.-Nr.G10-NF/YS



Gradstich Fuß NT mit Bandführung 0-
20mm
für Nadeltransportmaschinen, Made in Taiwan

Art.-Nr.18739
Herst.-Nr.13549 (P360-NF)



Gradstichfuß NT 8,2mm, Sohle links
schmal
Nadeleinstich bis links Kante ca. 2,3mm

Art.-Nr.18738
Herst.-Nr.13545 (P361-NF)



Gradstichfuß NT 8,2mm, Sohle rechts
schmal
Nadeleinstich bis rechte Kante ca. 2,4mm

Art.-Nr.17503
Herst.-Nr.B1524-412-OBO/YS (1321)



Gradstichfuß NT 11mm breit,
Fingerschutz
Mit länglichem Ausschnitt beim Nadeleinstich.
Made in Taiwan

Art.-Nr.17504
Herst.-Nr.P27/YS



Gradstichfuß NT 11mm breit, kurze
Sohle

Art.-Nr. 609
Herst.-Nr.6643



Gradstichfuß NT 11mm breit, lange
Sohle

Art.-Nr.17465
Herst.-Nr.P351-NF/YS (6643)



Gradstichfuß NT 11mm breit, lange
Sohle

Art.-Nr. 5003
Herst.-Nr.1552



Gradstichfuß NT 12,4mm breit, re. schmal
4,5mm
für Necchi 881 u. a.

Art.-Nr.29457
Herst.-Nr.11051



Gradstichfuß NT 12,4mm breit, re. schmal
4,5mm

für Necchi 881 u. a.
mit Fingerschutz

Art.-Nr. 5386
Herst.-Nr.6644



Gradstichfuß NT 13mm
breit

Art.-Nr. 610
Herst.-Nr.11029



Gradstichfuß NT 13mm breit,
Fingerschutz

Art.-Nr.28841
Herst.-Nr.P723-NF



Gradstichfuß NT mit Kantenlineal
beidseitig 5-50mm

Art.-Nr.19614
Herst.-Nr.R-351-NF/YS



Gradstichfuß NT mit kleinen
Rollen
Breite 11,7mm
Rollenfuß

Reißverschluss- bzw. Kantenfüße Nadeltransport

Art.-Nr.33502
Herst.-Nr.P361-NF/YS



Gradstichfuß NT 8,2mm, Sohle rechts
schmal
Nadeleinstich bis rechte Kante ca. 2,4mm

Art.-Nr. 1013
Herst.-Nr.11036



Kantenfuß NT Sohle links 7mm
Fingerschutz

Art.-Nr. 606
Herst.-Nr.1690



Kantenfuß NT Sohle links breit
7mm

Art.-Nr.17470
Herst.-Nr.P36-NF/YS (1690)



Kantenfuß NT Sohle links breit
7mm

Art.-Nr. 607
Herst.-Nr.1684



Kantenfuß NT Sohle links schmal
5,4mm

Art.-Nr.17483
Herst.-Nr.P36N-NF/YS (1684)



Kantenfuß NT Sohle links schmal
5,4mm
Erstausrüsterqualität

Art.-Nr.22925
Herst.-Nr.S5000N-F



Kantenfuß NT Sohle links schmal
5,4mm
Suisei "Made in Japan" Topqualität

Art.-Nr. 5606
Herst.-Nr.11034



Kantenfuß NT Sohle links schmal 5,4mm
Fingerschutz

Art.-Nr. 1189
Herst.-Nr.1689



Kantenfuß NT Sohle rechts breit
7mm

Art.-Nr. 5129
Herst.-Nr.11035



Kantenfuß NT Sohle rechts breit 7mm
Fingerschutz
mit Fingerschutz

Art.-Nr. 649
Herst.-Nr.1683



Kantenfuß NT Sohle rechts schmal
5,4mm

Art.-Nr.17467
Herst.-Nr.P36LN-NF/YS (1683)



Kantenfuß NT Sohle rechts schmal
5,4mm

Art.-Nr.15435
Herst.-Nr.11033



Kantenfuß NT Sohle rechts schmal 5,4mm
Fingerschutz
mit Fingerschutz

Art.-Nr. 8027
Herst.-Nr.11047



RV-Fuß Necchi schmal
Fingerschutz
Reißverschlussfuß

Art.-Nr.17505
Herst.-Nr.P363VNF/YS



RV-Fuß NT 5,4mm breit hochgezogene
Nase
Reißverschlussfuß für hohe Übergänge. Made
in Taiwan

Art.-Nr. 605
Herst.-Nr.1688



RV-Fuß NT breit
7mm
Reißverschlussfuß

Art.-Nr. 1154
Herst.-Nr.11032



RV-Fuß NT breit 7mm
Fingerschutz
Reißverschlussfuß

Art.-Nr.17468
Herst.-Nr.P363-NF/YS (1680)



RV-Fuß NT schmal
5,4mm
Reißverschlussfuß

Art.-Nr. 1149
Herst.-Nr.11031



RV-Fuß NT schmal 5,4mm
Fingerschutz
Reißverschlussfuß

Art.-Nr.11949
Herst.-Nr.1525/1



RV-Fuß NT
verdeckt
EU-Import Reißverschlussfuß
Zum Nähen nahtverdeckter Reißverschlüsse.

Art.-Nr.17487
Herst.-Nr.S518N-NF/YS (1526/1)



RV-Fuß NT verdeckt mit
Nase
Gesamtbreite 9,7mm Reißverschlussfuß
Zum Nähen nahtverdeckter Reißverschlüsse.

Art.-Nr.26504
Herst.-Nr.11514



RV-Fuß NT verdeckt mit Nase, 3eck
Spitze

Reißverschlussfuß zum Nähen nahtverdeckter
Reißverschlüsse.

Art.-Nr.26928
Herst.-Nr.11228



RV-Fuß NT verdeckt mit Nase, mit
Fingerschutz

Reißverschlussfuß mit Fingerschutz
Zum Nähen nahtverdeckter Reißverschlüsse.

Art.-Nr. 1136
Herst.-Nr.6648



RV-Fuß NT
verstellbar

Reißverschlussfuß

Kederfüße Nadeltransport

Art.-Nr.19612
Herst.-Nr.P69LH-NF 3/16/YS



Kederfuß NT Keder links 4,8mm
(3/16")
Gelenkfuß

Art.-Nr.19611
Herst.-Nr.P69LH-NF 1/4/YS



Kederfuß NT Keder links 6,4mm
(1/4")
Gelenkfuß

Art.-Nr.19613
Herst.-Nr.P69LH-NF 5/16/YS



Kederfuß NT Keder links 7,9mm
(5/16")
Gelenkfuß

Art.-Nr.19609
Herst.-Nr.P69RH-NF 3/16/YS



Kederfuß NT Keder rechts 4,8mm
(3/16")
Gelenkfuß

Art.-Nr.19608
Herst.-Nr.P69RH-NF 1/4/YS



Kederfuß NT Keder rechts 6,4mm
(1/4")
Gelenkfuß

Art.-Nr.19610
Herst.-Nr.P69RH-NF 5/16/YS



Kederfuß NT Keder rechts 7,9mm
(5/16")
Gelenkfuß

Teflonfüße Nadeltransport

Art.-Nr. 1156
Herst.-Nr.1612/1



Ersatzsohle NT Teflon
Gradstich

Art.-Nr.37217
Herst.-Nr.NT-18B+EIGEN



Neu

Ersatzsohle Teflon NT-18 für
Nadeltransportmaschinen

Art.-Nr.17501
Herst.-Nr.MT1-NF/YS (1602)



Gradstichfuß NT Teflon 13mm
breit
Aufnahmebreite für Fußsohle 7,1mm

Art.-Nr. 3542
Herst.-Nr.11012



Gradstichfuß NT Teflon 13mm breit
Fingerschutz

Art.-Nr.23785
Herst.-Nr.027701000-PTFE



Gradstichfuß Teflon auch für NT, Metall,
extra hart
Fuß teflonbeschichtet und getempert für
Maschinen mit Untertransport und Maschinen
mit Nadeltransport. Härtegrad ca. 950HV

Art.-Nr.29274
Herst.-Nr.T36N+EIGEN



Kantenfuß NT Teflon Sohle links
schmal
umgearbeitet für Nadeltransportmaschinen

Art.-Nr.29275
Herst.-Nr.T36/LN+EIGEN



Kantenfuß NT Teflon Sohle rechts
schmal
umgearbeitet für Nadeltransportmaschinen

AusgleichsfüÙe Nadeltransport

Art.-Nr. 1168
Herst.-Nr.1649/1



AGF NT links federnd 0,8mm
(1/32")

Ausgleichsgelenkfuß, Nadeltransport

Art.-Nr. 1170
Herst.-Nr.1649/3



AGF NT links federnd 1,6mm
(1/16")

Ausgleichsgelenkfuß, Nadeltransport

Art.-Nr. 1150
Herst.-Nr.11030/3



AGF NT links federnd 1,6mm (1/16") mit
Fingerschutz

Ausgleichsgelenkfuß, Nadeltransport

Art.-Nr. 1137
Herst.-Nr.1649/25



AGF NT links federnd 2,4mm
(3/32")

Ausgleichsgelenkfuß, Nadeltransport

Art.-Nr. 1139
Herst.-Nr.11030/25



AGF NT links federnd 2,4mm (3/32") mit
Fingerschutz

Ausgleichsgelenkfuß, Nadeltransport

Art.-Nr. 1171
Herst.-Nr.1649/5



AGF NT links federnd 3,2mm
(1/8")

Ausgleichsgelenkfuß, Nadeltransport

Art.-Nr.20868
Herst.-Nr.11030/5



AGF NT links federnd 3,2mm (1/8") mit
Fingerschutz

Ausgleichsgelenkfuß, Nadeltransport

Art.-Nr. 1173
Herst.-Nr.1649/7



AGF NT links federnd 4,8mm
(3/16")

Ausgleichsgelenkfuß, Nadeltransport

Art.-Nr.29372
Herst.-Nr.11030/7 (223-NF)



AGF NT links federnd 4,8mm (3/16") mit
Fingerschutz

Ausgleichsgelenkfuß, Nadeltransport

Art.-Nr. 532
Herst.-Nr.1649/9



AGF NT links federnd 6,4mm
(1/4")
Ausgleichsgelenkfuß, Nadeltransport

Art.-Nr. 2150
Herst.-Nr.11030/2



AGF NT rechts federnd 0,8mm (1/32") mit
Fingerschutz
Ausgleichsgelenkfuß, Nadeltransport

Art.-Nr. 650
Herst.-Nr.1649/4



AGF NT rechts federnd 1,6mm
(1/16")
Ausgleichsgelenkfuß, Nadeltransport

Art.-Nr. 1153
Herst.-Nr.11030/4



AGF NT rechts federnd 1,6mm (1/16") mit
Fingerschutz
Ausgleichsgelenkfuß, Nadeltransport

Art.-Nr. 1138
Herst.-Nr.1649/26



AGF NT rechts federnd 2,4mm
(3/32")
Ausgleichsgelenkfuß, Nadeltransport

Art.-Nr. 1140
Herst.-Nr.11030/26



AGF NT rechts federnd 2,4mm (3/32") mit
Fingerschutz
Ausgleichsgelenkfuß, Nadeltransport

Art.-Nr. 1172
Herst.-Nr.1649/6



AGF NT rechts federnd 3,2mm
(1/8")
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 620
Herst.-Nr.11030/6



AGF NT rechts federnd 3,2mm (1/8") mit
Fingerschutz
Ausgleichsgelenkfuß, Nadeltransport

Art.-Nr. 1174
Herst.-Nr.1649/8



AGF NT rechts federnd 4,8mm
(3/16")
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 1143
Herst.-Nr.11030/8



AGF NT rechts federnd 4,8mm (3/16") mit
Fingerschutz
Ausgleichsgelenkfuß, Nadeltransport

Art.-Nr. 1151
Herst.-Nr.1649/10



AGF NT rechts federnd 6,4mm
(1/4")
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 1142
Herst.-Nr.11030/10



AGF NT rechts federnd 6,4mm (1/4") mit
Fingerschutz
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 1141
Herst.-Nr.11030/12



AGF NT rechts federnd 8,0mm mit
Fingerschutz

Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 1169
Herst.-Nr.1649/2



AGF NT rechts federnd 12,7mm (1/2") mit
Fingerschutz

Ausgleichsgelenksfuß, Nadeltransport

Art.-Nr.13860
Herst.-Nr.1509/9



Zwei-Naht Fuß NT 1/16"-1/4" (1,6-
6,4mm)

Passend für Nadeltransportmaschinen. Erzeugt
durch zweimaliges Nähen eine Doppelnaht mit
NA 4,8 mm (Kantenabstand 1,6mm /

Art.-Nr.13877
Herst.-Nr.1509/2-6.8



Zwei-Naht Fuß NT 2mm-
6,8mm

Passend für Nadeltransportmaschinen. Erzeugt
durch zweimaliges Nähen eine Doppelnaht mit
NA 4,8 mm (Kantenabstand 2mm).

Apparatefüße Nadeltransport

Art.-Nr. 1016

Herst.-Nr.11243



AGF NT für Apparat links federnd 1,6mm
(1/16")

Passend für Einfaßapparate an
Nadeltransportmaschinen. Ausgleichgelenkfuß
mit Gesamtbreite ca. 12mm. Nadeleinstich bis

Nähfüße für Dürkopp 212

Art.-Nr. 1159
Herst.-Nr.1620/1



AGF für Dürkopp 212 links federnd
0,8mm (1/32")
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 132
Herst.-Nr.1620/3



AGF für Dürkopp 212 links federnd
1,6mm (1/16")
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 1162
Herst.-Nr.1620/5



AGF für Dürkopp 212 links federnd
3,2mm (1/8")
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 1164
Herst.-Nr.1620/7



AGF für Dürkopp 212 links federnd
4,8mm (3/16")
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 1166
Herst.-Nr.1620/9



AGF für Dürkopp 212 links federnd
6,4mm (1/4")
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 1160
Herst.-Nr.1620/2



AGF für Dürkopp 212 rechts federnd
0,8mm (1/32")
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 1161
Herst.-Nr.1620/4



AGF für Dürkopp 212 rechts federnd
1,6mm (1/16")
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 1163
Herst.-Nr.1620/6



AGF für Dürkopp 212 rechts federnd
3,2mm (1/8")
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 1165
Herst.-Nr.1620/8



AGF für Dürkopp 212 rechts federnd
4,8mm (3/16")
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 1152
Herst.-Nr.1620/10



AGF für Dürkopp 212 rechts federnd
6,4mm (1/4")
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 1019
Herst.-Nr.1285/1



Gradstichfuß für Dürkopp
212
Dürkopp # 212-887

Art.-Nr. 1021
Herst.-Nr.1289/1



Gradstichfuß für Dürkopp
212
Dürkopp # 212-1643

Art.-Nr. 1022
Herst.-Nr.1309/1



Gradstichfuß für Dürkopp 212
schmal
Dürkopp # 212-1193

Art.-Nr. 1186
Herst.-Nr.1682



Kantenfuß für Dürkopp 212 5,3mm breit
Sohle links

Art.-Nr. 1188
Herst.-Nr.1687



Kantenfuß für Dürkopp 212 7,0mm breit
Sohle links
Nadeleinstich rechts

Art.-Nr. 1187
Herst.-Nr.1686



Kantenfuß für Dürkopp 212 7,0mm breit
Sohle rechts
Reißverschlussfuß, Nadeleinstich links

Art.-Nr.20302
Herst.-Nr.6647



Kantenfuß für Dürkopp 212,
verstellbar
für kantennahe Arbeiten an der rechten und
linken Kante

Art.-Nr. 1185
Herst.-Nr.1681



Kantenfuß NT Dürkopp 212 Sohle re.
schmal

Art.-Nr. 131
Herst.-Nr.1623



RV-Fuß für Dürkopp 212 5,4mm
breit
Reißverschlussfuß, vorne geschlossen

Art.-Nr. 7890
Herst.-Nr.11021



RV-Fuß für Dürkopp 212 5,4mm breit mit
Fingerschutz
Reißverschlussfuß

Art.-Nr. 1190
Herst.-Nr.1685



RV-Fuß für Dürkopp 212 7,0mm
breit
Reißverschlussfuß, Steg beidseitig, mit Schlitz
vorne

Art.-Nr. 623
Herst.-Nr.11295



RV-Fuß für Dürkopp 212 verdeckt mit
Nase

Reißverschlussfuß
Zum Nähen nahtverdeckter Reißverschlüsse.

Art.-Nr. 1125
Herst.-Nr.1603



Teflonfuß für Dürkopp
212

Art.-Nr. 1779
Herst.-Nr.11013



Teflonfuß für Dürkopp 212
Fingerschutz

Nähfüße Pfaff 141/541, Adler 167- 73

Art.-Nr. 5001
Herst.-Nr.1626/5



AGF rechts federnd 3,2mm (1/8") NT
Necchi 881
einsetzbar für Pfaff 141, Adler 167-73
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 5002
Herst.-Nr.1634



Gradstichfuß NT für Pfaff 141, Adler 167-
73
einsetzbar auch für Necchi 831, Gesamtbreite
12,3mm, Steg rechts 3,4mm, Steg links 6,95mm

Art.-Nr.20818
Herst.-Nr.1633



Gradstichfuß NT für Pfaff 141, Adler 167-
73
16mm breit, sehr hoher Sockel

Art.-Nr.18245
Herst.-Nr.1640-SA141



Kantenfuß für Pfaff 141 Sohle
links
hoher Sockel

Art.-Nr.18246
Herst.-Nr.1645-SA141



Kantenfuß für Pfaff 141 Sohle
rechts
hoher Sockel

Art.-Nr.23888
Herst.-Nr.1642



Kantenfuß NT Sohle li. 5,4mm für Pfaff
141, Adler 167-73
einsetzbar auch für Necchi 831

Art.-Nr.23887
Herst.-Nr.1641



Kantenfuß NT Sohle re. 5,4mm für Pfaff
141, Adler 167-73
einsetzbar auch für Necchi 831

Art.-Nr.23886
Herst.-Nr.1643



RV-Fuß NT 5,4mm für Pfaff 141, Adler 167-
73
einsetzbar auch für Necchi 831

Art.-Nr.23889
Herst.-Nr.11520



RV-Fuß NT verdeckt für Pfaff 141, Adler
167-73
einsetzbar auch für Necchi 831

Art.-Nr.23890

Herst.-Nr.1615



Teflonfuß NT für Pfaff 141, Adler 167-73

einsetzbar auch für Necchi 831

2-Nadelfüße Brother Singer Juki

Art.-Nr.19952
Herst.-Nr.10780/3



Fuß für Brother 842 NE 6,4mm (1/4") m.
Führung li.

2-Nadelfuß Nadelabstand 6,4mm mit
Kantenführung 0,8mm (1/32") links

Art.-Nr.19953
Herst.-Nr.10781/3



Fuß für Brother 842 NE 6,4mm (1/4") m.
Führung li.

2-Nadelfuß Nadelabstand 6,4mm mit
Kantenführung 1,6mm (1/16") links

Art.-Nr.31077
Herst.-Nr.10977/3



Nähfuß 2- Nadel NT 7,9mm (5/16") mit
Führung beids.

bewegliche Führung links und rechts je 1,6mm.
Passend für asiatische Marken wie z. B. Singer,
Mitsubishi, Juki, Brother. Calanda etc.

Art.-Nr.31076
Herst.-Nr.10977/7



Nähfuß 2- Nadel NT 19,1mm (3/4") mit
Führung beids.

bewegliche Führung links und rechts je 1,6mm.
Passend für asiatische Marken wie z. B. Singer,
Mitsubishi, Juki, Brother. Calanda etc.

Art.-Nr.29416
Herst.-Nr.10977/9 (S570DG)



Nähfuß 2- Nadel NT 25,4mm (1") mit
Führung beids.

bewegliche Führung links und rechts je 1,6mm.
Passend für asiatische Marken wie z. B. Singer,
Mitsubishi, Juki, Brother. Calanda etc.

Art.-Nr.29417
Herst.-Nr.10977/12 (S570DG)



Nähfuß 2- Nadel NT 35,0mm (1 3/8") mit
Führung beids.

bewegliche Führung links und rechts je 1,6mm.
Passend für asiatische Marken wie z. B. Singer,
Mitsubishi, Juki, Brother. Calanda etc.

Art.-Nr.29438
Herst.-Nr.13617/5 (S570SD)



Nähfuß 2- Nadel NT 9,5mm (3/8") mit
Führung beids.

bewegliche Führung links und rechts je 0,8mm.
Passend für asiatische Marken wie z. B. Singer,
Mitsubishi, Juki, Brother. Calanda etc.

Art.-Nr.21135
Herst.-Nr.1086/2 (223799)



Nähfuß 2-Nadel NT Singer 4,8mm
(3/16")

Sohle offen. Auch passend für andere
asiatische Marken wie z. B. Mitsubishi, Juki,
Brother etc.

Art.-Nr. 3952
Herst.-Nr.1086/3



Nähfuß 2-Nadel NT Singer 6,4mm
(1/4")

Sohle offen. Auch passend für andere
asiatische Marken wie z. B. Mitsubishi, Juki,
Brother etc.

Art.-Nr.21969
Herst.-Nr.1086/5 (224062)



Nähfuß 2-Nadel NT Singer 7,9mm
(5/16")

Sohle offen. Auch passend für andere asiatische Marken wie z. B. Mitsubishi, Juki, Brother etc.

Art.-Nr.28056
Herst.-Nr.1086/6



Nähfuß 2-Nadel NT Singer 9,5mm
(3/8")

Sohle offen. Auch passend für andere asiatische Marken wie z. B. Mitsubishi, Juki, Brother etc.

Art.-Nr.28057
Herst.-Nr.13662/7



Nähfuß 2-Nadel NT Singer 10,0mm
Import

Sohle offen. Auch passend für andere asiatische Marken wie z. B. Mitsubishi, Juki, Brother etc.

Art.-Nr. 3073
Herst.-Nr.1075/2



Nähfuß für Singer 2- Nadel NT 2,4mm
(3/32")

Sohle geschlossen. Auch passend für andere asiatische Marken wie z. B. Mitsubishi, Juki, Brother etc.

Art.-Nr. 5913
Herst.-Nr.1075/6



Nähfuß für Singer 2- Nadel NT 5,6mm
(7/32")

Sohle geschlossen. Auch passend für andere asiatische Fabrikate wie Mitsubishi, Brother etc. ohne Fadenabschneider.

Art.-Nr. 3951
Herst.-Nr.1075/7



Nähfuß für Singer 2- Nadel NT 6,4mm
(1/4")

Sohle geschlossen. Standard Ausführung. Auch passend für andere asiatische Marken wie z. B. Mitsubishi, Juki, Brother etc.

Art.-Nr.14774
Herst.-Nr.1075/11



Nähfuß für Singer 2- Nadel NT 9,5mm
(3/8")

Sohle geschlossen. Auch passend für andere asiatische Fabrikate wie Mitsubishi, Brother etc. ohne Fadenabschneider.

Art.-Nr.21861
Herst.-Nr.1075/24



Nähfuß für Singer 2- Nadel NT 44,5mm (1
3/4")

Sohle geschlossen. Auch passend für andere asiatische Fabrikate wie Mitsubishi, Brother etc. ohne Fadenabschneider.

2-NadelfüÙe Pfaff

Art.-Nr.12633
Herst.-Nr.1692/3



AGF für Pfaff 142, 442, 1242, 1422 NE
6,4mm

Fußaufhängung über Waage.
Ausgleichsgelenkfuß, Nadelabstand 6,4 mm

Art.-Nr. 4071
Herst.-Nr.1624/1 (91-040 811-03)



Nähfuß für Pfaff 142, 442, 1242, 1422 NE
4,8mm

2-Nadel Nadeltransport

Art.-Nr.20799
Herst.-Nr.11065/1



Nähfuß für Pfaff 142, 442, 1242, 1422 NE
4,8mm

mit Fingerschutz, Führung rechts 1,0m

Art.-Nr.27386
Herst.-Nr.1624/2 (91-040 811-03)



Nähfuß für Pfaff 142, 442, 1242, 1422 NE
6,0mm

2-Nadel Nadeltransport

Art.-Nr.27385
Herst.-Nr.11064/6



Nähfuß für Pfaff 142, 442, 1242, 1422 NE
6,0mm Fingerschutz

Mit Fingerschutz.

Art.-Nr.22522
Herst.-Nr.1624/3 (91-040 811-03 B)



Nähfuß für Pfaff 142, 442, 1242, 1422 NE
6,4mm

2-Nadel Nadeltransport

Art.-Nr.23280
Herst.-Nr.11064/2



Nähfuß für Pfaff 142, 442, 1242, 1422 NE
6,4mm Fingerschutz

Mit Fingerschutz.

Art.-Nr. 9579
Herst.-Nr.11064/7



Nähfuß für Pfaff 142, 442, 1242, 1422 NE
8,0mm Fingerschutz

Mit Fingerschutz.

Art.-Nr.28059
Herst.-Nr.1694/8



Nähfuß für Pfaff 142, 442, 1242, 1422 NE
10,0mm

offene Sohle. Made in Italy. Auch passend
KI.542

Art.-Nr.28058
Herst.-Nr.11064/8



Nähfuß für Pfaff 142, 442, 1242, 1422 NE
10,0mm Fingerschutz

Made in Italy. Auch passend Kl.542

Art.-Nr.33217
Herst.-Nr.1694/1



Nähfuß für Pfaff 142, 442, 1242, 1422 NE
4,8mm

offene Sohle. Made in Italy. Auch passend
Kl.542

Fingerschütze

Art.-Nr. 1195
Herst.-Nr.285



Fingerschutz diverse
Einnadelmaschinen

Art.-Nr.32357
Herst.-Nr.54T7-001



Fingerschutz diverse
Flachbettmaschinen

Art.-Nr. 1196
Herst.-Nr.300



Fingerschutz diverse
Zweinadelmaschinen

Art.-Nr. 1197
Herst.-Nr.310



Fingerschutz für Pfaff ZZ Kl.138,
238
53749

Art.-Nr. 1199
Herst.-Nr.312



Fingerschutz Rimoldi
327

Art.-Nr. 1198
Herst.-Nr.311



Fingerschutz Rimoldi B27
etc.

Art.-Nr. 1193
Herst.-Nr.280



Fingerschutz
Universal

Art.-Nr. 1194
Herst.-Nr.282



Fingerschutz
Universal

Teile und Zubehör für Füße

Art.-Nr. 1122
Herst.-Nr.1562



Feder für AGF 2,0mm x
8mm

Art.-Nr. 1121
Herst.-Nr.1561



Feder für AGF 2,6mm x
8mm

Art.-Nr.12141
Herst.-Nr.12008



Nähfußschnellwechsler

Viele weitere Kataloge finden Sie in unserem
Shop
www.wdn.de

