



**Unsere Erfahrung. Ihr Erfolg!**

Großhandel für den Nähmaschinenfachhandel und die textilverarbeitende Industrie






# Nähleuchten



**WdN GmbH  
Basselweg 23  
22527 Hamburg  
Tel.: 040 / 570 17 31 50  
Fax.: 040 / 570 17 31 70  
Mail: [info@wdn.de](mailto:info@wdn.de)  
Shop: [www.wdn.de](http://www.wdn.de)**

**Stand: 13.12.2022**

# Inhaltsverzeichnis

-  Nähleuchten Röhre
-  Nähleuchten Halogen
-  Nähleuchten LED
-  Markierungslaser
-  Leuchtmittel, Zubehör

## Nähleuchten Röhre

Art.-Nr. 5284

### Nähleuchte Tischmontage Röhre Alex flexibel

500mm flexibler Arm, mit im Sockel integriertem Trafo, Leuchtstoffröhre 9W, 230V Anschluss, ohne Stecker



Art.-Nr.17380

### Nähleuchte Tischmontage Röhre Alex mit UV-Leuchtmittel

500mm flexibler Arm, mit im Sockel integriertem Trafo, UV-Leuchtstoffröhre 9W, 230V Anschluss, ohne Stecker



## Nähleuchten Halogen

Art.-Nr. 66

### Nähleuchte Kopfmontage Halogen Alex flexibel

Halogenpunktleuchte mit Trafo (230Volt) und Halterung mit M8 Gewinde; Kabellänge Leuchte zu Trafo ca. 175cm, Leuchtmittel 12V 12W-20W GU4



Art.-Nr. 67

### Nähleuchte Tischmontage Halogen Alex flexibel

Hochwertige Leuchte mit Halogenspotstrahler (7° Abstrahlwinkel) und vollflexiblen Arm (70cm) und Kopfgelenk. Mit im Sockel eingebauten Trafo (230Volt) für Tischmontage. Leuchtmittel 12V 12W-20W GU4



Art.-Nr. 1321

### Nähleuchte Tischmontage Halogen CCEA breitstrahlend

Halogenleuchte mit 38° Linse für konzentriertes Licht, Lichtfarbe 3200K, Rotationskugel 90° Achse, 360° Radius für den Leuchtenkopf aus ABS, flexibler 700mm Lampenarm aus Edelstahl mit PVC Ummantelung, mit Schalter und eingebautem Trafo im Fuß, 230Volt, 50-60Hz, 20Watt, Brenndauer ca. 2.000 Stunden, Farbe schwarz, Kabel mit Eurostecker



## Nähleuchten LED

Art.-Nr.46541

**Neu**

### Nähleuchte Kopfmontage LED 2,5 Watt 75°

2,5 Watt, Netzteil 24 Volt, 200 Lumen, ca. 5500 Kelvin  
gummiummantelter Magnetfuß, hochleistungs-LED im Aluminiumgehäuse,  
gleichmäßige, reflexionsarme 75° Ausleuchtung, blend- und flackerfrei. 50.000  
Stunden Lebensdauer, staub- und spritzwassergeschützt, Gewicht: 170g  
Gesamthöhe: 70mm, Leuchtkopf 28mm, Magnetfuß 30mm



Art.-Nr.46616

**Neu**

### Nähleuchte Kopfmontage LED 2,5 Watt 75°

2,5 Watt, Netzteil 24 Volt, 200 Lumen, ca. 5500 Kelvin  
gummiummantelter Magnetfuß, hochleistungs-LED im Aluminiumgehäuse,  
gleichmäßige, reflexionsarme 75° Ausleuchtung, blend- und flackerfrei. 50.000  
Stunden Lebensdauer, staub- und spritzwassergeschützt, Gewicht: 590g  
Gesamthöhe: 600mm, Leuchtkopf 28mm, Magnetfuß 66mm



Art.-Nr.46617

**Neu**

### Nähleuchte Kopfmontage LED 2,5 Watt 75° dimmbar

2,5 Watt, Netzteil 24 Volt, 200 Lumen, ca. 5500 Kelvin  
gummiummantelter Magnetfuß, hochleistungs-LED im Aluminiumgehäuse,  
gleichmäßige, reflexionsarme 75° Ausleuchtung, blend- und flackerfrei. 50.000  
Stunden Lebensdauer, staub- und spritzwassergeschützt, Gewicht: 590g  
Gesamthöhe: 600mm, Leuchtkopf 28mm, Magnetfuß 66mm



Art.-Nr.46539

Neu

## Nähleuchte Kopfmontage LED 3 Watt 175°

3 Watt, Netzteil 24 Volt, 300 Lumen, ca. 5500 Kelvin  
gummiummantelter Magnetfuß, hochleistungs-LED im Aluminiumgehäuse,  
gleichmäßige, reflexionsarme 175° Ausleuchtung, blend- und flackerfrei. 50.000  
Stunden Lebensdauer, staub- und spritzwassergeschützt, Gewicht: 620g  
Gesamtlänge: 640mm, Leuchtkopf 90x30x15mm, Magnetfuß 66mm



Art.-Nr.29961

## Nähleuchte Kopfmontage LED Alex flexibel

LED Punktleuchte mit Trafo (230Volt) und Halterung mit M8 Gewinde;  
Kabellänge Leuchte zu Trafo ca. 175cm. Leuchtmittel LED 3W GU4



Art.-Nr.43564

Neu

## Nähleuchte Kopfmontage LED CCEA 3 Watt diffus weiss

3 Power-LEDs mit 25° Linse für diffuses Licht, Lichtfarbe 5000K, Rotationsgelenk  
für den Leuchtkopf aus beschichtetem Aluminium, mit Schalter, Alu-Gelenk für  
die Kopfbefestigung, starrer Arm aus verchromtem Edelstahl, 350mA, Brenndauer  
ca. 60.000 Stunden, Farbe weiss, Kabellänge Leuchte zu Trafo ca. 150cm,  
Lieferung incl. Trafo 230Volt



Art.-Nr.46542

Neu

## Nähleuchte Kopfmontage LED dimmbar 2,5 Watt 75°

2,5 Watt, Netzteil 24 Volt, 200 Lumen, ca. 5500 Kelvin  
gummiummantelter Magnetfuß, hochleistungs-LED im Aluminiumgehäuse,  
gleichmäßige, reflexionsarme 75° Ausleuchtung, blend- und flackerfrei. 50.000  
Stunden Lebensdauer, staub- und spritzwassergeschützt, Gewicht: 170g  
Gesamthöhe: 70mm, Leuchtkopf 28mm, Magnetfuß 30mm



Art.-Nr.46540

Neu

### Nähleuchte Kopfmontage LED dimmbar 3 Watt 175°

3 Watt, Netzteil 24 Volt, 300 Lumen, ca. 5500 Kelvin  
gummiummantelter Magnetfuß, hochleistungs-LED im Aluminiumgehäuse,  
gleichmäßige, reflexionsarme 175° Ausleuchtung, blend- und flackerfrei. 50.000  
Stunden Lebensdauer, staub- und spritzwassergeschützt, Gewicht: 620g  
Gesamtlänge: 640mm, Leuchtkopf 90x30x15mm, Magnetfuß 66mm



Art.-Nr.16496

### Nähleuchte Kopfmontage LED doppelt (2x 20LEDs)

Separater Trafo (230Volt) und zwei Arme mit je 20 LED - Birnen. Komplett mit  
Anschlußleitung 140 cm mit Eurostecker.



Art.-Nr.31575

### Nähleuchte Kopfmontage LED Flexarm Tageslicht

Slimline Power-LED Leuchte Länge 18cm, Schalter im Lampensockel eingebaut,  
mit zwei Halterungen zur Befestigung an ver. Stellen, Befestigung mit Rastsystem  
und Klebepunkten



Art.-Nr. 8551

### Nähleuchte Kopfmontage LED magnetisch Flexarm (10LEDs)

Magnetischer Sockel, mit integrierten Trafo (230Volt) und ein flexibler Arm mit 10  
LED - Birnen. Kabellänge ca. 145cm  
OHNE STECKER



Art.-Nr.23811

### Nähleuchte Kopfmontage LED magnetisch Flexarm (12LEDs) dimmb

Mit Trafo (220 Volt) im magnetischem Sockel, 12 LED - Birnen, dimmbar, 1 Watt



Art.-Nr.23812

### Nähleuchte Kopfmontage LED magnetisch Flexarm (20LEDs)

Import Modell, Magnetischer Sockel mit eingebautem Trafo (220Volt) 2Watt und einem flexiblem Arm mit 20 LED - Birnen.  
Strahlungswinkel 120° Komplet mit Anschlußleitung 140 cm mit Eurostecker.



Art.-Nr.23814

### Nähleuchte Kopfmontage LED Punktleuchte sehr hell

4 Power-LED - Birnen, Umschalter hell / sehr hell, separater Trafo (230Volt), Kabellänge Leuchte zu Trafo ca. 105cm



Art.-Nr. 1881

### Nähleuchte Kopfmontage LED via Fadenhebel

Komplett mit Spezialtrafo 230Volt. Lebensdauer LED ca. 50.000 Stunden. 3 Watt  
Sonderzubehör: Halter für Glasfaserleuchten





Art.-Nr.37186

## Nähleuchte Kopfmontage LED via Fadenhebel

Komplett mit Spezialtrafo 230Volt. Lebensdauer LED ca. 50.000 Stunden. 1 Watt



Art.-Nr.34869

## Nähleuchte LED mit Magnetfuß batteriebetrieben

geeignet für Industrie- und Haushaltsmaschinen



Art.-Nr.46618

Neu

## Nähleuchte Tischmontage LED 10 Watt bordeaux

10 Watt, Netzteil 24 Volt, 960 Lumen, ca. 2700-5500 Kelvin  
Gestensteuerung für Dimmbarkeit und Lichtfarbe  
stoffummantelte Flexwelle, hochleistungs-LED im Aluminiumgehäuse,  
gleichmäßige, reflexionsarme Ausleuchtung, blend- und flackerfrei. 25.000  
Stunden Lebensdauer, staub- und spritzwassergeschützt, Gewicht: 760g  
Gesamtlänge: 750mm, Länge Flexwelle: 650mm



Art.-Nr.29960

## Nähleuchte Tischmontage LED Alex flexibel

Hochwertige Leuchte mit LED (7° Abstrahlwinkel) und vollflexiblen Arm (70cm) und Kopfgeelenk. Mit im Sockel eingebauten Trafo (230Volt) für Tischmontage.  
Leuchtmittel LED 3 W GU4



Art.-Nr.43814

Neu

## Nähleuchte Tischmontage LED CCEA 3 Watt diffus 25° weiss

3 Power-LEDs mit 25° Linse für diffuses Licht, Lichtfarbe 5000K, Rotationsgelenk für den Leuchtkopf  $\varnothing 70 \times 80 \text{ mm}$  – Aluminium und ABS, mit Schalter am Leuchtkopf sowie Basis, flexibler Lampenarm  $\varnothing 15 \times 700 \text{ mm}$  aus PVC beschichtetem Edelstahl, mit eingebautem Trafo, 230Volt, 50-60Hz, 350mA, Brenndauer ca. 50.000 Stunden, Farbe weiss; Befestigung: 4 Schrauben



Art.-Nr.37202

## Nähleuchte Tischmontage LED CCEA 3 Watt diffus 40°

3 Power-LEDs mit 40° Linse für diffuses Licht, Lichtfarbe 5000K, Rotationsgelenk für den Leuchtkopf aus beschichtetem Aluminium, mit Schalter, flexibler 700mm Lampenarm aus PVC beschichtetem Edelstahl, mit eingebautem Trafo, 230Volt, 50-60Hz, 350mA, Brenndauer ca. 50.000 Stunden, Farbe weiss RAL7035 Abstrahlwinkel 40°



Art.-Nr.24643

## Nähleuchte Tischmontage LED CCEA 4,5 Watt blendfrei


LED- Arbeitsplatzleuchte 4.5W mit flexiblem Arm, bestehend aus  $\varnothing 86 \times 50 \text{ mm}$  Lampenkopf in Aluminium und ABS, Leuchtkopf mit Rotationsgelenk, flexibler  $\varnothing 15 \times 700 \text{ mm}$  Lampenarm aus Edelstahl mit PVC Ummantelung, Basis in ABS mit einpoligem Schalter und integrierter Speiser. Hochleistungs-LED mit blendfreiem Licht, Lichtfarbe 5000K, Helligkeit 120°, Rotationskugel 90° Achse, 360° Radius für den Leuchtenkopf, 100-240V, 50-60Hz, Farbe schwarz



Art.-Nr.41832

## Nähleuchte Tischmontage LED CCEA 4,5 Watt blendfrei

LED- Arbeitsplatzleuchte 4.5W mit flexiblem Arm, bestehend aus  $\varnothing 86 \times 50 \text{ mm}$  Lampenkopf in Aluminium und ABS, Leuchtkopf mit Rotationsgelenk, flexibler  $\varnothing 15 \times 700 \text{ mm}$  Lampenarm aus Edelstahl mit PVC Ummantelung, Basis in ABS mit einpoligem Schalter und integrierter Speiser. Hochleistungs-LED mit blendfreiem Licht, Lichtfarbe 5000K, Helligkeit 120°, Rotationskugel 90° Achse, 360° Radius für den Leuchtenkopf, 100-240V, 50-60Hz, Farbe weiss R7035



Art.-Nr.42432

Neu

## Nähleuchte Tischmontage LED Daylight Tageslicht

Slimline Power-LED Leuchte mit Tischklemme, Durchmesser nur 20mm, Stahl gebürstet, Schalter im Lampensockel eingebaut, 13 W  
4 Lichtstufen 3.000-2.000-1.500-750 Lux,  
BxHxT 76x65x2cm Gewicht: 0,9kg



Art.-Nr.43977

Neu

## Nähleuchte Tischmontage LED G-Klemme (30LEDs) flexibel

Import Modell, Sockel mit eingebautem Trafo (220Volt) 5Watt und einem flexiblem Kopf mit 30 LED - Birnen.  
Strahlungswinkel 120° Höhe 75 cm mit Eurostecker.  
G-Klemme für Tischbefestigung bis 4cm



Art.-Nr.44523

Neu

## Nähleuchte Tischmontage LED G-Klemme (30LEDs) flexibel


Import Modell, Sockel mit eingebautem Trafo (220Volt) 5Watt und einem flexiblem Kopf mit 30 LED - Birnen.  
Strahlungswinkel 120° Höhe 75 cm mit Eurostecker.  
G-Klemme für Tischbefestigung bis 6cm



Art.-Nr.37274

## Nähleuchte Tischmontage LED Luminos E35600

65 cm breiter Leuchtenkopf, 120 Daylight LED`s, 3 Stufen-Dimmer, bis 112 cm ausschwenkbar, 3800 Lux bei 15cm, Lichtfarbe: 6000°K, Energieverbrauch:24W, Farbe: Grau/weiß, Produktabmessungen: 60cm x 65cm x 75cm, Produktgewicht: 3,2Kg, Kabellänge: 2,4m



Art.-Nr.23815

### Nähleuchte Tischmontage LED Punktleuchte sehr hell

4 Power-LED - Birnen, Armlänge 50cm, seperater Trafo 230Volt, Schukostecker, Tischklemme bis 5cm Tischdicke



Art.-Nr.31027

### Nähleuchte Unterbau LED I+I magnetisch Trafo separat

2x 3 LED - Birnen, jeweils I-förmig, wird magnetisch direkt an der Unterseite des Nähkopfes nahe Nadelstange befestigt. Länge Kabel (durch Steckverbindung trennbar) vom Trafo bis LED 150cm. 220/230 V Trafo mit Schalter zum Unterbau unter die Tischplatte, ohne Stecker.

Anschluss erfolgt EINGANGSSEITIG am Maschinen - Hauptschalter.



Art.-Nr.23813

### Nähleuchte Unterbau LED magnetisch U Trafo separat

6 LED - Birnen, U-förmig, wird magnetisch direkt an der Unterseite des Nähkopfes nahe Nadelstange befestigt. Länge Kabel (durch Steckverbindung trennbar) vom Trafo bis LED 150cm. 220/230 V Trafo mit Schalter zum Unterbau unter die Tischplatte, ohne Stecker.

Anschluss erfolgt EINGANGSSEITIG am Maschinen - Hauptschalter.



Art.-Nr.46620

Neu

### Tischklemme für LED-Arbeitsleuchten

Metall, verzinkt  
Durchmesser: 90/90mm



Art.-Nr.41491

Trafo für LED50 Nähleuchte




# Markierungslaser

Art.-Nr.34277

## Kreuzlaser rot Import

Maße: Durchmesser 15mm Länge 34mm, Wellenlänge 650nm, Leistung 15mW, Einsatzbereich 0-2m, Linienbreite <1,5mm@2m, Linienlänge 2m@2m, Kpl. mit Trafo und Befestigungsmaterial



Art.-Nr.34276

## Linienlaser lang rot Import

Maße: Durchmesser 22mm Länge 110mm, Wellenlänge 650nm, Leistung 100mW, Einsatzbereich 0-5m, Linienbreite <2mm@2m, Linienlänge 10m@2m, Kpl. mit Trafo und Befestigungsmaterial



Art.-Nr.34275

## Linienlaser rot Import

Maße: Durchmesser 15mm Länge 34mm, Wellenlänge 650nm, Leistung 15mW, Einsatzbereich 0-2m, Linienbreite <1,5mm@2m, Linienlänge 4m@2m, Kpl. mit Trafo und Befestigungsmaterial



Art.-Nr.20464

### Markierungslaser CCEA Kreuz 8cm - 50cm, rot

Durchmesser 14mm, Länge 60mm, einstellbarer Focus, Kabellänge 1,5 m.  
Leistung: 1mW, 3,2Vdc, 40mA. Lieferung ohne Trafo



Art.-Nr.23108

### Markierungslaser CCEA Linie 10cm - 65cm, rot

Durchmesser 14mm, Länge 60mm, einstellbarer Focus. Bereich 10-65cm,  
Kabellänge 1,5 m. Leistung: 1mW, 3Vdc, 45mA. Lieferung ohne Trafo



Art.-Nr.23109

### Markierungslaser CCEA Linie 50cm - 250cm, rot

Durchmesser 14mm, Länge 60mm, einstellbarer Focus. Bereich 50-250cm,  
Kabellänge 1,5 m. Leistung: 3mW, 3Vdc, 45mA. Lieferung ohne Trafo



Art.-Nr.15846

### Markierungslaser CCEA Punkt 5cm - 200cm, rot

Durchmesser 14mm, Kabellänge 1,5 m. Leistung: 1mW, 3Vdc.



Art.-Nr.34274

## Punkt laser rot Import

Maße: Durchmesser 10mm Länge 30mm, Wellenlänge 635nm, Leistung 1mW,  
Einsatzbereich 0-1m, Punktgröße <1,5mm@2m, Kpl. mit Trafo und  
Befestigungsmaterial





## Leuchtmittel, Zubehör

Art.-Nr. 70

Glühbirne Halogen Alex 12V/12W/7°  
Original

Erstausrüstung 64120/67120/68000



Art.-Nr. 71

Glühbirne Halogen Alex 12V/20W/10°  
Original



Art.-Nr. 72

Glühbirne Halogen Alex 12V/20W/38°  
Original



Art.-Nr. 3947

Glühbirne Halogen G4 12V/20W 2er Pack  
f.Sunnex

für Sunnex-Leuchten u.a.



Art.-Nr. 4492

Glühbirne Halogen G4 12V/75W M. i.  
Germany



Art.-Nr. 74

Glühbirne Halogen GU4 12V / 20W M. i.  
Germany



Art.-Nr.30549

Glühbirne LED Alex 3W MR11 Original



Art.-Nr.43428

Neu

### Glühbirne LED GU4 12V/4W=20W Durchmesser 35mm

345lm neutralweiss



Art.-Nr.43471

Neu

### Glühbirne LED GU5.3 12V/4,7W=20W Durchmesser 50mm

390lm warmweiss  
50x46mm



Art.-Nr.19351

### Halter für Alex 68000 5/16"

Für die Befestigung von ALEX - Kopfmontagelampen Typ 68000 an Maschinen; 5/16" Gewinde.



Art.-Nr. 3618

### Halter für Alex 68000 M8

Für die Befestigung von ALEX - Kopfmontagelampen Typ 68000 an Maschinen; M8 Gewinde.



Art.-Nr. 1526

### Halter für Glasfaserleuchten

Universalhalterung für Glasfaserleuchten und Positionslaser.



Art.-Nr.15848

### Halter für Markierungslaser 14mm

Für alle Laser mit einem Durchmesser von 14mm.



Art.-Nr.21999

### Leuchtmittel LED für DS-88 gelb

20 LED - Birnen. mit einem Stecker



Art.-Nr.22000

### Leuchtmittel LED für DS-88 mit zwei Stecker


20 LED - Birnen. mit zwei Stecker



Art.-Nr.19495

### Leuchtmittel LED für DS-88 weiss

20 LED - Birnen. mit einem Stecker



Art.-Nr.20909

### Leuchtmittel LED für DS-88D Set

Bestehend aus 2 Platinen (rechts und links)



Art.-Nr.28052

### Leuchtmittel Röhre Daylight Tageslicht



Art.-Nr.23520

### Leuchtstoffröhre Neon f. DS29K u. 99K

600 lm, 9W, G23, Cool white



Art.-Nr.27007

Leuchtstoffröhre Neon Waldmann  
ST204

4W/25  
Länge gesamt 15cm



Art.-Nr.27006

Leuchtstoffröhre Neon Waldmann  
ST208

8W/25  
Länge gesamt 30cm



Art.-Nr.14517

Leuchtstoffröhre UV-Licht Alex 9W Original

passend für Leuchte Art.14810



Art.-Nr.45965

**Neu**

Linse 40° für LSF Nähleuchten CCEA

40° Linse für LSF Leuchten



Art.-Nr.46619

Neu

## Metallscheibe mit Doppelklebeband

Metallscheibe Durchmesser 30mm zum Ankleben. weiß lackiert.



Art.-Nr.25683

## Tischbefestigung für Nähleuchte Daylight

Durchmesser 68mm, für 3 Senkschrauben



Art.-Nr. 69

## Tischklemme für Alex Nähleuchten

C-Form, passend zu 64120/14810/14084



Art.-Nr. 1322

## Tischklemme für CCEA P990, P220 und LSF1010

Passend für CCEA - Leuchten



Art.-Nr.29962

## Umrüstset von Halogen auf LED Alex

von Leuchtmittel Halogen auf LED 12V 1W GU4 (incl. Leuchtmittel)



Viele weitere Kataloge finden Sie in unserem

Shop

[www.wdn.de](http://www.wdn.de)

