







Unsere Erfahrung. Ihr Erfolg!

Großhandel für den Nähmaschinenfachhandel und die textilverarbeitende Industrie

Wann benutze ich welche Nadel?

Zum Nähen von Textilien verwendet man Nadeln mit Rundspitzen, von denen unsere Abbildung die gebräuchlichsten Formen zeigt.

| Norm | Profil | Bemerkungen |
|------|---|------------------------|
| SPI |  | sehr spitze Rundspitze |
| - |  | normale Rundspitze |
| SES |  | kleine Kugelspitze |
| SUK |  | mittlere Kugelspitze |
| SKL |  | Spezial-Kugelspitze |
| SKF |  | große Kugelspitze |


Nadeln mit Schneidspitzen dagegen werden nur zum Nähen von Leder und ähnlichen Werkstoffen benötigt. Die Wahl der geeigneten Rundspitzenform hängt von der Beschaffenheit des zu verarbeitenden Gewebes oder Gewirkes und dessen Grundmaterial (Naturfasern, synthetische Fasern, usw.) sowie von den Ansprüchen ab, die an Nahtfestigkeit und Nahtaussehen gestellt werden. Die Form der Rundspitze ist für den Widerstand, den das Nähgut der einstechenden Nadel entgegensetzt, nur von geringer Bedeutung. Nadeln mit verrundeter Spitze stechen die Gewebefäden nicht an, sondern werden von diesen in die Gewebelücken abgelenkt. Die Nadelspitze muss also um so stärker verrundet sein, je größer die Gewebefäden sind.

Die meisten Textilien lassen sich vorteilhaft mit Nadeln vernähen, die an der Spitze ganz leicht verrundet sind. Daher werden die normalen Rundspitznadeln (-) mit leichter Verrundung der Spitze geliefert.



Unsere Erfahrung. Ihr Erfolg!

Großhandel für den Nähmaschinenfachhandel und die textilverarbeitende Industrie



Für den Haushaltsbereich gibt es folgende Spezialnadeln:

Flachkolben Nadeln System 130/705 H



Unsere Erfahrung. Ihr Erfolg!

Großhandel für den Nähmaschinenfachhandel und die textilverarbeitende Industrie

| System | Verwendung | Stärke (NM) NM 100 = 1,0mm |
|--------|--|-----------------------------------|
| (-) | für nahezu alle Stoffarten, auch für Jersey und Synthetics | NM 60 - NM 90 (auch sortiert) |
| - S | für hochelastische synthetische Maschenware wie Fein- oder Seidenjersey | NM 75 und NM 90 |
| - SUK | für Wirk- und Strickwaren sowie Mieder- und Gardinenmaterial | NM 70 - NM 100 (auch sortiert) |
| - J | für Denim (Jeans) und ähnlich feste Gewebe, auch für Kunstleder, Wachtuch und Plastikfolie | NM 70 - NM 110 (auch sortiert) |
| - M | für Seide und Microfasergewebe | NM 60 - NM 90 (auch sortiert) |
| - Q | für Stepp- / Abstepparbeiten (Quilting) und Patchwork | NM 75 und NM 90 |
| - E | für Stickarbeiten insbesondere mit Metall- und Effektgarnen | NM 75 und NM 90 |